

## Specyfikacja funkcjonalno – techniczna

Lp.	Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania
<b>1.</b>	<b>Rodzaj pojazdu</b>
	a) fabrycznie nowy pojazd, nienaprawiany, z roku produkcji 2019r. lub bieżącej produkcji 2020r. do przewozu 9 osób (1 kierowca + 1 opiekun + 7 pasażerów).
	b) model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski oraz musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego.
<b>2.</b>	<b>Nadwozie</b>
	a) zamknięte, 5-drzwiowe drzwi boczne odsuwane obustronnie i szybami, drzwi tylne unoszone z szybą (Zamawiający dopuszcza pojazd z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi), wycieraczką i podgrzewana szyba.
	b) lakier metalik lub perłowy w kolorze: szary, srebrny, grafitowy, niebieski lub biały
<b>3.</b>	<b>Bezpieczeństwo</b>
	a) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na każdym miejscu z regulacją mocowania
	b) Poduszki powietrzne – boczne z przodu i kurtyny powietrzne
	c) Poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasażera z przodu
	d) Zagłówki we wszystkich fotelach
	e) Układ hamulcowy z ABS, EBD, ESC
	f) Układ ułatwiający wjeżdżanie pod górę
	g) Układ EBA
<b>4.</b>	<b>Komfort i funkcjonalność</b>
	a) Klimatyzacja z przodu pojazdu
	b) Klimatyzacja w tylnej części pojazdu
	c) Podgrzewana szyba przednia (Zamawiający dopuszcza pojazd bez przedniej szyby podgrzewanej)
	d) System Auto – Start – STOP
	e) Elektryczne, regulowane, podgrzewane, składane lusterka boczne
	f) Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
	g) Automatycznie włączone światła mijania
	h) Czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu
	i) Kamera cofania (wyświetlacz na panelu radia)
<b>5.</b>	<b>Wnętrze</b>
	a) Fotel kierowcy – regulowany, podgrzewany
	b) Fotele tylne – drugi rząd – trzy niezależne indywidualne składane i wyjmowane
	c) Fotele tylne – trzeci rząd – trzy niezależne indywidualne fotele składane i wyjmowane
	d) Kolor foteli – materiałowe, ciemne obicie
	e) Podłoga antypoślizgowa – dywany gumowe

	f) Gniazda zasilania 12V w tylnym przedziale (USB)	
	g) Kierowca z regulacją odległości i kąta pochylenia	
	h) Szyby fabrycznie ciemne w tylnej części pojazdu (przedział pasażerski)	
	i) Stopnie boczne wzdłuż odsuwanych drzwi bocznych obustronnie	
	j) Dodatkowe uchwyty słupek B	
	k) Elektryczne szyby przednie	
	l) Na podłodze wykładzina gumowa lub z innego materiału, w części przedniej dywaniki/wycieraczki	
<b>6.</b>	<b>System audio</b>	
	a) Radioodtwarzacz MP3, kolorowy wyświetlacz dotykowy minimum 6'', zintegrowany panel sterowania, Bluetooth ze sterowaniem głosem, Applink, Android Auto, Apple Car Play, funkcja odczytywania wiadomości tekstowych, złącze USB z funkcją obsługi odtwarzaczy IPOD, sterowanie z kierownicy, nawigacja	
	b) Menu obsługi w języku polskim	
<b>7.</b>	<b>Oświetlenie zewnętrzne</b>	
	a) Reflektory automatycznie włączanie i wyłączanie	
	b) Reflektor – światło do jazdy dziennej	
	c) Światła przeciwmgłowe przednie z doświetleniem zakrętów	
<b>8.</b>	<b>Zabezpieczenie przed kradzieżą</b>	
	a) alarm	
	b) immobiliser	
	c) zamki drzwi – centralny zamek	
	d) zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka (min. 2 kluczyki z pilotem)	
<b>9.</b>	<b>Koła</b>	
	a) obręcze kół ze stopów lekkich 16'' 2015/65/R16	
<b>10.</b>	<b>Silnik i układ napędowy</b>	
	a) Silnik	Silnik wysokoprężny (diesel)
	b) Moc silnika	Moc silnika minimum 140 KM max 170 KM, pojemność min. 2,0 l
	c) Układ napędowy	Napęd przedni, wspomaganie kierownicy. Skrzynia biegów: minimalnie - 6-cio biegowa + bieg wsteczny
<b>11.</b>	<b>Normy</b>	
	a) Emisja dwutlenku węgla (CO <sub>2</sub> ) - Emisja dwutlenku węgla oraz emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniające wymagania <b>normy Euro 6</b>	
	b) Zużycie energii nie większe niż 36 MJ/L w cyklu jazdy mieszanej, Wartość energetyczna paliw silnikowych zgodna z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert i odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. (Dz. U. z 2011, Nr 96, poz. 559).	
	c) Koszty jednostkowe emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. (Dz. U. z 2011, Nr 96, poz. 559)	

	d) Przebieg pojazdu podczas całego cyklu użytkowania min. 200 000 km
<b>12.</b>	<b>Wyposażenie dodatkowe pojazdu - obowiązkowe</b>
	a) Koło zapasowe + klucz do kół + podnośnik
	b) Gaśnica samochodowa z homologacją
	c) Trójkąt ostrzegawczy + kamizelka
	d) Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem
	e) Komplet opon zimowych
<b>13.</b>	<b>Wymagania w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych</b>
	a) Pojazd przygotowany do przewozu osób na dwóch wózkach inwalidzkich. <b>Zamawiający przewiduje system do wprowadzania wózków tylnymi drzwiami poprzez szyny najazdowe.</b>
	b) Atestowane mocowania do wózków inwalidzkich
	c) Pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach
	<b>Termin i miejsce dostawy:</b>
<b>14.</b>	<b>a) Termin dostawy – w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2020r.</b>
	b) Miejsce dostawy pojazdów – siedziba Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
<b>15.</b>	<b>Dokumenty</b>
	Wykonawca musi dostarczyć: a) Homologację umożliwiającą dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) Kartę pojazdu . c) Karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty na pojazd i wyposażenie.
<b>16.</b>	<b>Gwarancja jakości i rękojmia za wady oraz serwis</b>
	a) Gwarancja jakości i rękojmia za wady na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne: minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów ; b) Gwarancja jakości i rękojmia za wady na powłokę lakierniczą - minimum 48 miesiące; c) Gwarancja jakości i rękojmia za wady na perforację karoserii (blach nadwozia i podwozia) minimum 72 miesiące ; d) Serwis gwarancyjny, dostępny na terenie całego kraju. Okres gwarancji liczony od dnia fizycznego odbioru przedmiotu zamówienia.