

Kętrzyn, dnia 28.01.2021r.

Zamawiający:  
Gmina Miejska Kętrzyn  
ul. Wojska Polskiego 11  
11-400 Kętrzyn

## Do wszystkich Wykonawców postępowania nr SO.271.36.2020

znak: **SO.271.36.2020**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **SO.271.36.2020** w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”

### INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie części IV „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium geograficznego”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Burmistrz Miasta Kętrzyn informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”,** znak post. **SO.271.36.2020**, w zakresie **części IV „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium geograficznego”** Zamawiający:

- 1) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę **TRONUS POLSKA Sp. z o.o., 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a;**
- 2) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę **„Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź;**
- 3) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy PZP unieważnił postępowanie w zakresie **części IV- „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium geograficznego”.**

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj. kwoty 214.000 euro.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu **„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”,** znak post. **SO.271.36.2020** w zakresie **części IV „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium geograficznego”** wpłynęły skutecznie 2 oferty.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	okres rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia
-----------	---------------------------------	-------------	---

1.	<b>TRONUS POLSKA Sp. z o.o. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a</b>	<b>224.106,00 zł</b>	<b>60 m-cy</b>
2.	<b>„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź</b>	<b>41.400,00 zł</b>	<b>60 m-cy</b>

W toku badania ofert na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP dokonano poprawy omyłek rachunkowych zaistniałych w ofercie Wykonawcy TRONUS POLSKA Sp. z o.o., 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a. Cena oferty brutto ww. Wykonawcy wyniosła **227.550,00 zł**.

Zamawiający dokonał badania ofert i stwierdził, co następuje:

W formularzu cenowym – zał. nr 3d do SIWZ Zamawiający dla poz. 29, 32 wymagał wskazania nazwy producenta i model oferowanego produktu oraz dla poz. 32 nazwy oraz modelu procesora i karty graficznej oraz wersja systemu operacyjnego. Zamawiający zaznaczył, że w przypadku, gdy dany produkt nie jest oznaczony marką, Wykonawca jest zobowiązany podać „nazwa producenta oraz model laptopa, nazwa oraz model procesora i karty graficznej oraz wersja systemu operacyjnego w przypadku laptopa oraz nazwę producenta i model w przypadku innego sprzętu” celem identyfikacji oferowanego produktu w sposób jednoznaczny.

Oferta Wykonawcy TRONUS POLSKA Sp. z o.o., 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a nie jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w pozycjach 29 i 32 nie wskazał modeli oferowanego sprzętu, a podane przez Wykonawcę symbole sprzętu nie pozwalają zweryfikować sprzętu i ocenić, czy spełnia on postawione przez Zamawiającego wymagania.

Wykonawca w złożonym formularzu cenowym w wymaganych pozycjach obowiązany był skonkretyzować z nazwy i modelu oferowany produkt, a dla poz. 32 miał wskazać model procesora i karty graficznej oraz wersję systemu operacyjnego, zaś Wykonawca przytoczył dosłowny opis sprzętu dokonany przez Zamawiającego.

Mając na względzie powyższe, oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę TRONUS POLSKA Sp. z o.o., 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a polega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, gdyż jest niezgodna z treścią SIWZ.

Oferta Wykonawcy „Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź nie jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W poz. 29 monitor interaktywny - inne wymiary przewodów od wymaganych przez Zamawiającego.

Mając na względzie powyższe, oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę „Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź polega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, gdyż jest niezgodna z treścią SIWZ.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę **37 480,00 zł** brutto.

Złożone w postępowaniu oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Z uwagi na konieczność odrzucenia wszystkich złożonych w postępowaniu ofert, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, jak również na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (złożone oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) Zamawiający unieważnił postępowanie **„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” w zakresie części IV „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium geograficznego”.**

Z poważaniem

**Burmistrz Miasta  
(-) Ryszard Niedziółka**

Sporządziły: M.Cz. J.B. B.S.