


-  Krawężnik drogowy
-  Krawężnik najazdowy
-  Obrzeże trawnikowe
-  Jezdnia - kostka bet.
-  Parkingi - kostka bet.
-  Chodniki - kostka bet.



- C1MWaa, UHa, UGa, Ka, UA, Kp** teren adaptowanej zabudowy o funkcji mieszcz.-ust.-administr.-kulturalnej (kino), z możliwością uzupełnienia zagospodarowania terenu o miejsca parkingowe; bu adaptować na cele usługowo-handlowo-mieszkanioy przeniesieniu siedziby sądu);

- C1MW, ZP, Kp/CMWu** teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wiel z uwzględnieniem terenów zielonych i miejsc parki dopuszcza się w miarę potrzeb wprowadzenie w p funkcji usługowej z dostępem od strony ul. Kościus się wysokość projektowanych budynków do 3 kondygnacji + poddasze użytkowe; krycie dachów - dachówka materiał zbliżony do niej wyglądem i kolorem;

- C1ZP, Kp** projektowana zieleni urządzona z dopuszczeniem m
- C2UO** teren adaptowanej funkcji oświatowej (budynek int
- C2UHa** teren adaptowanej zabudowy o funkcji usługowo-h obiekt przez nadbudowę i modernizację należy do projektowanej zabudowy usługowo-mieszkanioy

- C2MNa** adaptowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzin
- C2MWu, MWa** teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wie w parterze; oraz adaptowanej zabudowy mieszkani wysokość projektowanej zabudowy do 3 kondygnacji nawiązującej do zabudowy sąsiedniej;

- C2ZP, Kp** projektowana zieleni urządzona, z dopuszczeniem
- C3MNa** teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ad; objęte ochroną konserwatorską) z możliwością uz tej samej funkcji; z uwzględnieniem terenów zieleni parkingowych; maksymalną wysokość dla projekt ustala się do 3 kondygnacji + poddasze użytkowe; nawiązującej do zabudowy sąsiedniej; krycie dach preferować dachówkę lub materiał zbliżony do nie (należy dążyć do ujednolicenia pokrycia dachów v

- C4MWu, UH, UG, UTH, Kp, EC** teren adaptowanej zabudowy o funkcji mieszkani -handl.-gastr.-hotelowej (zabudowa pod ochroną l dopuszcza się uzupełnienie zagospodarowania ter zieleni i miejsca parkingowe (ze względu na ukł kształtu przewiduje się możliwość lokalizacji garaży pod postojowymi na stropach budynków); w ramach obiektów należy dążyć do wyeliminowania kotłown zabudowa pod ochroną konserwatorską, częściow zabytków;

- C4MNa** adaptowana zabudowa mieszkaniowa o zwiększo w części objęta ochroną konserwatorską;

- C5MNa** teren adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wiel
- C5MNa** teren adaptowanej zabudowy mieszkaniowej jedn
- C5MN-W** teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jed podwyższonej intensywności; dopuszcza się wpr usługowej w parterze budynków; ustala się wysol kondygnacji, o architekturze nawiązującej do zab krycie dachów - dachówka ceramiczna lub mater wyglądem i kolorem;

- C5Kp, C5Tr** teren projektowanego parkingu, możliwość lokali transformatorowej

- C5ZP** teren projektowanej zieleni urządzona;
- C5ZP, Kp** teren projektowanej zieleni urządzona, z dopuszczeniem postojowych;

- C5Kp, Kg** teren adaptowanej zabudowy garażowej, z możliwością teren projektowanego parkingu z dorządzeniem od t