

Znak: **ZI.271.01.2013**

Istotne postanowienia umowy nr **ZI.272.....2013**

zawarta w dniu2013 r. w Kętrzynie pomiędzy:

Gminą Miejską Kętrzyn z siedzibą 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn –

zwaną dalej Zamawiającym

a

.....
z siedzibą, zarejestrowaną
przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr

..... z kapitałem zakładowym zł,

NIP

reprezentowaną przez:

1. –

2. –

zwanym dalej **Wykonawcą**,

o następującej treści:

§ 1.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZI.271.01.2013** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „**Przystosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Urzędu Miasta w Kętrzynie- etap I**”.

§ 2

1) Przedmiotem umowy jest dostosowanie do aktualnych wymogów przeciwpożarowych budynku Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ulicy Wojska Polskiego 11 obejmujące:

Roboty stolarskie:

Wydzielenie poziomych ciągów komunikacji ogólnej (korytarzy) od przestrzeni holu pionowego komunikacji ogólnej (klatki schodowej) przegrodami ogniowymi posiadającymi odporność ogniową EI 120 wykonanymi z materiałów niepalnych o klasie odporności ogniowej zamknięć znajdujących się w tych elementach EI 60 w wersji dymoszczelnej EI60 S_m.

Wydzielenie należy wykonać:

a) w poziomie parteru oraz I piętra:

- na początku dłuższego korytarza (na końcu ściany wewnętrznej wykonanej z luksferu w osi wewnętrznej ściany nośnej).

Drzwi na tych poziomach w tzw. normalnych warunkach będą stale otwarte, dostosowane do ich automatycznego zamknięcia w czasie pożaru. Zapewniona powinna być możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji. Zwolnienie drzwi winno następować automatycznie poprzez zadziałanie systemu sygnalizacji pożarowej. Kierunek otwarcia drzwi należy wykonać zgodnie z planowanym kierunkiem ewakuacji.

Na poziomie parteru drzwi należy zabudować ścianką o klasie odporności ogniowej EI 120 sugerowaną w dokumentacji projektowej lub równorzędną. Przestrzeń nad drzwiami na obu poziomach należy wypełnić ścianką przeciwpożarową oszkloną o klasie odporności ogniowej EI 120. Przestrzeń nad drzwiami powyżej poziomu sufitu podwieszono należy wypełnić ścianką o klasie odporności ogniowej EI 120.

b) w poziomie II i III piętra:

- na początku dłuższego korytarza (na końcu ściany wewnętrznej wykonanej z luksferu w osi wewnętrznej ściany nośnej),

- na początku krótszego korytarza w osi wewnętrznej ściany nośnej.

Drzwi na tych poziomach w tzw. normalnych warunkach będą stale otwarte, dostosowane do ich automatycznego zamknięcia w czasie pożaru. Zapewniona powinna być możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji. Zwolnienie drzwi winno następować automatycznie poprzez

zadziałanie systemu sygnalizacji pożarowej. Kierunek otwarcia drzwi należy wykonać zgodnie z planowanym kierunkiem ewakuacji.

Przestrzeń na obu poziomach nad drzwiami należy wypełnić ścianką przeciwpożarową oszkloną o klasie odporności ogniowej EI 120.

Przestrzeń nad drzwiami powyżej poziomu sufitu podwieszono należy wypełnić ścianką o klasie odporności ogniowej EI 120.

c) w poziomie piwnicy

- wykonać zamknięcie wejścia do przedsionka odgradzającego część, w której zlokalizowane są pomieszczenia techniczno – magazynowe drzwiami o odporności ogniowej EI 60 w wersji dymoszczelnej EI60 S_m. Kierunek otwarcia drzwi wykonać zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacji. Należy rozebrać istniejącą ściankę, a drzwi obudować ścianką o klasie odporności ogniowej EI-120 sugerowaną w dokumentacji projektowej.

UWAGA: Kolorystyka drzwi zostanie ustalona na etapie realizowania zamówienia.

Roboty elektryczne:

• Sterowanie drzwi przeciwpożarowych: zastosować do blokowania drzwi Ppoż (duże skrzydło) urządzenie systemu Dorgard X. Urządzenie to winno być sterowane z istniejącej centrali Segitta 100+ poprzez moduł Dorgard X bezprzewodowo. Uruchomienie i przetestowanie wykonanego systemu.

Roboty pozostałe:

a) Uszczelnienie przejść instalacyjnych przechodzących przez ściany stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe posiadające klasę odporności ogniowej EI 120 dla ścian oraz EI 60 dla stropów. Przepusty należy uszczelnić wypełniaczem ognioochronnym zalecanym przez projektanta w dokumentacji technicznej lub równorzędnym.

b) Na każdej kondygnacji dokonać odtworzenia tynków, malowania ścian oraz naprawę uszkodzonych posadzek.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera: dokumentacja projektowa, w zakresie etapu pierwszego, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ją do realizacji w zakresie etapu pierwszego.

4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

5. Przedmiot umowy wykonywany ma być zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy następuje z dniem podpisania umowy.

2. Strony ustalają, że protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w dniu złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o podjęciu obowiązków.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do **30.04.2013r.**

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego robót przed planowanym terminem ich zakończenia.

5. Przed zgłoszeniem odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek wykonania prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Dokumentami odbioru są:

1) karta gwarancyjna na wbudowane urządzenia i wyposażenie,

2) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

3) protokoły odbioru technicznego instalacji elektrycznych, pomiarów instalacji elektrycznych,

4) dokumentacja powykonawcza (w razie potrzeby),

5) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową oraz przepisami i obowiązującymi normami,

6) oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, oświadczenia kierownika budowy, że wbudowane materiały budowlane zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz że posiada na potwierdzenie tego dokumenty,

7) oświadczenie kierownika robót elektrycznych,

7. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót i zakończy czynności odbiorowe w terminie 14 dni.

8. Odbioru końcowego robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.

9. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należyście wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokołu odbioru końcowego robót przez osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót usterek, Komisja sporządzi notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaże Wykonawcy ewentualne usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.

11. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru końcowego robót z uwzględnieniem usunięcia wcześniej ujawnionych usterek.

12. Jeżeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadają się do usunięcia, Zamawiający według swojego wyboru:

1) może odebrać przedmiot umowy, jeżeli usterki nie uniemożliwiają jego użytkowania i odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

2) może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy.

13. Strony uzgadniają przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

§ 4

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, w zakresie robót budowlanych, jest kierownik budowy zam. w ul., posiadający uprawnienia w branży ogólnobudowlanej nr zrzeszony w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa pod nr

§ 5

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi złotych brutto (słownie:), w tym należny podatek VAT.

2. W przypadku wykonania prac nie przewidzianych w kosztorysie, a wynikających z zakresu i celu niniejszej umowy, wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulega zmianie.

§ 6

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w oparciu o sporządzony przez Strony protokół końcowy odbioru robót.

2. Wykonawca przedłoży fakturę w terminie 7 dni od daty odbioru robót wymienionych w umowie.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w § 14 ust. 9 umowy. Za datę jej płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Płatność będzie dokonana przelewem na konto bankowe Wykonawcy w Nr

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć (wygradzić) i oznakować teren robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego przejęcia placu budowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy oraz prowadzić roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

5. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

§ 8

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. W stosunku do elementu (części) robót, w której to ujawniono i usunięto wadę w okresie gwarancyjnym - termin gwarancji będzie liczony od nowa.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia (sprzęt), zainstalowane podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, zgodnie z okresem gwarancji producenta i zobowiązuje się do wykonania wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu tych gwarancji na własny koszt.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie bezpłatnie wady przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego stosownym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do ich usunięcia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca uchyła się od realizacji rękojmi lub gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo, po min. 2-krotnym wezwaniu do jej realizacji, powierzenia usunięcia wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powołując się na nadmierne koszty.

§ 9

1. W okresie obowiązywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, w terminie 7 dni o:
 - 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
 - 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
 - 3) ogłoszeniu upadłości firmy,
 - 4) wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
 - 5) zawieszeniu działalności.
2. W sytuacji nie poinformowania Zamawiającego o okolicznościach z ust. 1 wszelkie doręczenia i oświadczenia Zamawiającego dokonane w oparciu o dane wynikające z treści niniejszej umowy uważa się za skuteczne.
3. W przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego oraz zawieszenia działalności, Zamawiający może wstrzymać się z dokonaniem zapłaty do czasu należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobataę Techniczną, deklaracje zgodności producenta z Polską Normą.

§ 11

1. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót bądź urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami i na placu budowy.

§ 12

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
 - a) zwłoki w wykonaniu robót i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
 - b) zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek,
 - c) za zwłokę w usunięciu usterek w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
 - d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto.
 - 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) i art. 645 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeksu Cywilnego;
2. Dopuszcza się ewentualną kumulację kar, o których mowa w ustępie 1.
3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o jednej z następujących przyczyn:
 - 1) rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy.
 - 2) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- 3) w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres dłuższy niż 14 dni,
 - 4) w przypadku przerwania przez Wykonawcę realizacji robót na okres dłuższy niż 14 dni,
 - 5) w przypadku nie respektowania przez Wykonawcę w sposób rażący żądań i zaleceń Zamawiającego,
 - 6) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych o złej jakości pomimo wcześniejszych bezskutecznych wezwań do ich poprawy.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
 4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony będą obciążone następującymi obowiązkami szczegółowymi:
 - 1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót budowlanych według stanu zaawansowania na dzień odstąpienia,
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,
 - 3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
 6. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia odstąpienia.

§ 14

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami i środkami, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wykonawca nie może zlecić wykonania całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.
3. Zamawiający dopuszcza powierzenie części robót podwykonawcom, w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy.
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie i/lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.
7. Treść umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą powinna być spójna z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.
8. Treść umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą powinna być spójna z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą i z treścią umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą.
9. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 7 dni od wystawienia faktury Zamawiającemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się uznanie rachunku podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia tego potwierdzenia, Zamawiający może do czasu otrzymania tego potwierdzenia wstrzymać się z zapłatą należności Wykonawcy w części równej należności podwykonawcy.

§ 15

1. Powstałe odpady Wykonawca podda procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
2. Materiały pochodzące z rozbiórki, a nadające się do wykorzystania, Wykonawca komisyjnie rozliczy z Zamawiającym i dostarczy do wskazanego miejsca. Pozostały materiał z wyburzeń i rozbiórek zostanie zutylizowany przez Wykonawcę.

§ 16

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
 - a) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia,
 - b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych błędami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej,
 - c) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
 - d) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:
 - przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. konieczności zlecenia wykonania robót dodatkowych , których konieczność wynikła w trakcie robót i nie przewidywała tego dokumentacja projektowa, bez których niemożliwe jest wykonanie zakresu umownego robót, lub opróżnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej,
 - inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”
 - e) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na treść niniejszej umowy.
3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 17

Wykonawca nie może, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zbyć lub zastawić swoich praw wynikających z niniejszej umowy o roboty budowlane, a zwłaszcza praw do otrzymania wynagrodzenia.

§ 18

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

1. Wskazane w ust. 2 załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
Załącznik nr 1 - protokół przekazania dokumentacji projektowej;
Załącznik nr 2 - harmonogram rzeczowo-finansowy robót

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

znak: ZI.271.01.2013

Kętrzyn 2013r.

**PROTOKÓŁ
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ**

W dniu dzisiejszym wykonawca zadania: otrzymał dokumentację techniczną zadania - **„Przystosowanie do wymogów przeciw pożarowych budynku Urzędu Miasta w Kętrzynie”**.

PRZEKAZUJĄCY:

ODBIERAJĄCY:

