

znak: **ZI.271.06.2013****FORMULARZ CENOWY części I - „Meble biurowe”**

L.p.	Nazwa elementu zamówienia	Wymagania	Oferowany przedmiot (nazwa i producent)	Cena brutto elementu za 1 szt.	Cena brutto za wszystkie elementy (kol. 2 (ilość elementów) X kol.5 (cena jednego elementu))
1	2	3	4	5	6
1	Biurko o wymiarach 140 cm (dł.) x 670 cm (gł.) x 755 cm (wys.) ± 5% - szt. 2	Błat oraz boki biurka wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce o gr. 3,5 cm, możliwa grubość płyty 1,8 cm a brzegi z doklejki o gr. 3,5 cm Blenda tylna o wysokości 40 cm z wolną przestrzenią między blatem i podłożem, cofnięta od krawędzi blatu biurka. Biurko powinno posiadać z prawej strony szafkę z 4 szufladami o równym podziale szer. 36 cm, a z lewej strony szafkę z min. jedną półką wewnątrz o szer. 36 cm. Pod blatem półka o szer. 60 cm na klawiaturę komputera. Biurka wyposażone w przelotkę do kabli szt. 1 w kolorze dopasowanym do koloru biurka. Do każdego biurka należy dołączyć podkładkę na biurko o wymiarach min. 49 cm x 65 cm w kolorze antracytowym lub szarym.			
2	Biurko o wymiarach 120 cm (dł.) x 720 cm (gł.) x 755 cm (wys.) ± 5% -szt. 7	Błat oraz boki biurka wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce o gr. 3,5 cm, możliwa grubość płyty 1,8 cm a brzegi z doklejki o gr. 3,5 cm Blenda tylna o wysokości 40 cm z wolną przestrzenią między blatem i podłożem, cofnięta od krawędzi blatu biurka. Biurka wyposażone w przelotkę do kabli szt. 1 w kolorze dopasowanym do koloru biurka. Do każdego biurka należy dołączyć podkładkę na biurko o wymiarach min. 49 cm x 65 cm w kolorze antracytowym lub szarym.			

3	<p>Biurko o wymiarach 160 cm (dł.) x 720 cm (gł.) x 755 cm (wys.) ± 5%</p> <p>- szt. 2</p>	<p>Błat oraz boki biurka wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce o gr. 3,5 cm, możliwa grubość płyty 1,8 cm a brzegi z doklejki o gr. 3,5 cm Blenda tylna o wysokości 40 cm z wolną przestrzenią między blatem i podłożem, cofnięta od krawędzi blatu biurka. Biurka wyposażone w przelotkę do kabli szt. 1 w kolorze dopasowanym do koloru biurka. Do każdego biurka należy dołączyć podkładkę na biurko o wymiarach min. 49 cm x 65 cm w kolorze antracytowym lub szarym.</p>			
4	<p>Błat łącznika do połączenia biurek z poz. 1 i 2 pod kątem 90° o wymiarach 72 cm x 72 cm ± 5%</p> <p>- szt. 3</p>	<p>Łącznik wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce o gr. 35 mm, możliwa grubość płyty 1,8 cm a brzegi z doklejki o gr. 3,5 cm. Mocowany na stałe do biurek bez nóżek podpierających blat. umożliwiające siadanie naprzeciwko.</p>			
5	<p>Kontener jezdny podbiurkowy o wymiarach 37 cm (dł.) x 38,5 cm (gł.) x 58 cm (wys.) ± 5%</p> <p>- 5 szt.</p>	<p>Wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 1,8 cm, blat o gr. 3,5 cm, możliwa grubość płyty blatu 1,8 cm a brzegi z doklejki o gr. 3,5 cm, w kolorze w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce. Wyposażony w szuflady szt. 3 na prowadnicach (podział szuflad 3 jednakowe). Kontener wyposażony w kółeczka z blokadą, Tylna ściana wykonana z płyty wiórowej laminowanej kolor w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce. Dna szuflad wykonane z płyty pliczowej kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce. Pierwsza szuflada wyposażona w zamek. Uchwyt szt. 3 w kolorze aluminium.</p>			
6	<p>Kontener jezdny na komputer na o wymiarach 50 cm (szer.) x 50 cm (gł.) x 63 cm (wys.) ± 5%</p> <p>- 5 szt</p>	<p>Stolik wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 1,8 cm, blat dolny i górny o gr. 3,5 cm, możliwa grubość płyty blatu 1,8 cm a brzegi z doklejki o gr. 3,5 cm, w kolorze w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce. Bez boków i tyłu. Pomiedzy blatami pośrodku przegroda pionowa z płyty wiórowej laminowanej o grubości 1,8 cm, w kolorze w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce. Po jednej stronie miejsce na komputer. Druga przestrzeń dzielona w poziomie półką. Odległość między blatem dolnym i górnym min. 49 cm.</p>			

7	<p>Szafka wysoka o wymiarach 50 cm (szer.) x 36 cm (gł.) x 199 cm (wys.) ± 5%</p> <p>- szt. 11</p>	<p>Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 3,5 cm, możliwa grubość płyty 1,8 cm a brzegi z doklejki o gr. 3,5 cm, w kolorze w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce. Górny wieniec szafki nachodzący na drzwiczki. Tylna ściana wykonana z płyty pliczkiowej w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce. Front (drzwiczki), wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce o gr. min. 1,6 cm. Uchwyt szt. 1 w kolorze aluminium. Wewnątrz półka szt. min. 4 o grubości 3,5 cm, możliwa grubość płyty 1,8 cm a brzegi z doklejki o gr. 3,5 cm, w kolorze w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce Umiejscowienie zawiasów (prawe, lewe) do uzgodnienia przy realizacji zamówienia.</p>			
8	<p>Szafka o wymiarach 50 cm (szer.) x 36 cm (gł.) x 85,5 cm (wys.) ± 5%</p> <p>- szt. 1</p>	<p>Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 3,5 cm, możliwa grubość płyty 1,8 cm a brzegi z doklejki o gr. 3,5 cm, w kolorze w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce. Błat szafki nachodzący na drzwiczki. Tylna ściana wykonana z płyty pliczkiowej w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce. Front (drzwiczki), wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce o gr. min. 1,6 cm. Uchwyt szt. 1 w kolorze aluminium. Wewnątrz półka szt. min. 1 o grubości 3,5 cm, możliwa grubość płyty 1,8 cm a brzegi z doklejki o gr. 3,5 cm, w kolorze w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce. Umiejscowienie zawiasów (prawe, lewe) do uzgodnienia przy realizacji zamówienia.</p>			
9	<p>Szafa ubraniowa dwudrzwiowa o wymiarach 80 cm (szer.) x 36 cm (gł.) x 199 cm (wys.) ± 5%</p> <p>- szt. 2</p>	<p>Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 3,5 cm, możliwa grubość płyty 1,8 cm a brzegi z doklejki o gr. 3,5 cm, w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce. Tylna ściana wykonana z płyty pliczkiowej w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce. Front (drzwiczki), wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylistyce o gr. min. 1,6 cm. Uchwyt szt. 1 w kolorze aluminium. Wewnątrz półka szt. 1 o grubości 3,5 cm, możliwa grubość płyty 1,8 cm a brzegi z doklejki o gr. 3,5 cm, w kolorze w kolorze czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej</p>			

		stylisycie. W dolnej części szuflada na buty. Błat szafy nachodzący nad drzwiczki szafy.			
10	Krzesła o wymiarach 46 cm (szer.) x 57 cm (gł.) x 96 cm (wys.) ± 5% - szt. 5	Krzesło drewniane bez podłokietników z siedziskiem i oparciem tapicerowanym. Kolor wybarwienia drewna czereśnia lub równoważnym kolorze o podobnej stylisycie. Obicie siedziska ekoskóra lub materiał zbliżony. Kolor obicia do uzgodnienia z zamawiającym. Oparcie w całości drewniane Między siedziskiem i oparciem powinna pozostawać wolna przestrzeń.			
11	Fotel biurowy - szt. 7	Fotel obrotowy z profilowanym szerokim siedziskiem (min. 460 mm) oraz oparciem. Wyposażony w mechanizm regulacji poziomu wysokości siedziska, kąta nachylenia oparcia. Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. Możliwość blokady kąta odchylenia siedziska i oparcia. Regulacja siły oporu oparcia. Fotel na stelażu w kolorze czarnym z podłokietnikami. Tapicerowane siedzisko i oparcie tkaniną o wysokiej odpornością na ścieranie lub ekoskórą. Kolor tkaniny odcień brązu do ustalenia z zamawiającym. Podstawa jezdna z samohamownymi kółkami do powierzchni twardych. Kółka powlekane kauczukiem. Wraz z każdym fotelem należy dostarczyć matę ochroną pod fotel o wym. 120 cm x 120 cm.			
Łączna cena brutto słownie 					

.....
Podpis(y) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Uwaga:

1. Podpisy Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej należy złożyć na każdej stronie formularza cenowego
2. Należy wycenić każdą pozycję cenową formularza cenowego. Niewskazanie ceny, którejkolwiek pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.