# POZ.1.1 – ZBROJENIE DOLNE
1:100




# POZ.1.1 – ZBROJENIE GÓRNE
1:100




## WYKAZ PRĘTÓW:

NR01 #10 B500 L=620 szt.136
NR02 #10 B500 L=290 szt.46
NR03 #8 B500 L=768 szt.91
NR04 #10 B500 L=180 szt.16

NR05 #12 B500 L=344 szt.92
12 | 320 | 12

NR6 #12 B500 L=494 szt.74
12 | 440 | 30 | 12

NR7 #8 B500 L=184 szt.148
12 | 130 | 30 | 12

NR8 #12 B500 L=214 szt.52
12 | 160 | 30 | 12

NR9 #8 B500 L=92 szt.15
12 | 40

## Wykaz stali zbrojeniowej NR3

BETON: C25/30 (B30)
STAL: B500 (A–IIIN – RB500W lub BSt500S)
(oznaczono: "# średnica pręta")
B240 (A–I – St3SX)
(oznaczono: "ø średnica pręta")
grubość otulenia: $c_{nom}$=3,0cm – strop

## UWAGI:

- GRUBOŚĆ PŁYTY 18CM
- RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ
- UKŁAD PRZEJŚĆ I PRZEBIEG SZACHTÓW SPRAWDZIĆ Z PT.ARCH I PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- MOCOWANIE BALUSTRAD WG P.T.ARCH
- PRZEJŚCIA WIĘKSZYCH GABARYTÓW NIŻ ø160mm NIE OPISANE NA RYS. KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- DETALE WIEŃCÓW WG ODRĘBNEGO RYS.


PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak ,Artur Urbański
www.konstruktorsc.com
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203; 70-486 Szczecin


md Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
tom: II.4. Budynek garażowy.
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: Stropodach żelbetowy POZ.1.1- zbrojenie
branża: Konstrukcja
opracowanie: projekt wykonawczy


projektował:
mgr inż. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Anna Grycko

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych


skala: 1:100
data: październik 2014
rys.nr 07 /K