ŚCIANA OPOROWA SOP-1
Lc=10,4 [mb]



ŚCIANA OPOROWA SOP-1a
Lc=1,9 [mb]



ŚCIANA OPOROWA SOP-1os
(z ostrogą)
Lc=26,1 [mb]



ŚCIANA OPOROWA SOP-2
Lc=44,0 [mb]



SCHEMAT ROZMIESZCZENIE ZAKŁADÓW PRĘTÓW PODŁUŻNYCH (NR08) W ŚCIANACH OPOROWYCH



SZCZEGÓŁ DOZBROJENIA NAROŻY I STYKÓW ŚCIAN



SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA ŚCIAN OPOROWYCH PRZEZ STOPY FUNDAMENTOWE



BETON C25/30 (B30) – fundamenty, ściany oporowe, ściany
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (cyfrowo: "f średnica pręta")
B240 (St3S) (cyfrowo: "ø średnica pręta")
grubość otulenia: c_nom=3,0cm – fundamenty spód
grubość otulenia: c_nom=3,0cm – fundamenty pozostałe
grubość otulenia: c_nom=3,0cm – ściany, ściany, podciągi.
Zestawienie stali zbrojeniowej NR F2

UWAGA:
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI ORAZ Z RYS. ELEMENTÓW STYKAJĄCYCH SIĘ ZE ŚCIANAMI
- ZBROJENIE FUNDAMENTÓW, PODCIĄGÓW, SŁUPÓW I STROPÓW ODPOWIEDNIO WG RYS. TYCHŻE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
- PRĘTY WIEŃCÓW WG RYS. ZBROJENIA STROPÓW
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG OPISU TECHNICZNEGO
- POZOSTAŁE UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
krzysztof kaczak, artur krakiel
www.konstruktorprojekt.com
ul. Kazimierza Wielkiego 9 lok. 2, 32-600 Oświęcim
ul. Fryderyka Chopina 29, pokój 203, 90-436 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
ul. Fryderyka Chopina 29D, dz. ew. nr 118, 132/2, 131/6, 135/8 (przyłącze wody)
jw. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr 118, 132/2, 131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: Ściany oporowe SOP-1; SOP-1a; SOP-1os; SOP-2
branża: Konstrukcja
opracowanie: projekt wykonawczy

projektował:
mgr inż. Krzysztof Walczak
upr. nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w. spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

oprocował:
inż. Bartomiej Zygmański

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr. nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w. spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:25
data: październik 2014
rysunek: F03 /K