



UWAGI:

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI ORAZ Z RYS. ELEMENTÓW STYKAJĄCYCH SIĘ Z PODCIĄGAMI
- ZBROJENIE SŁUPÓW, ŚCIAN I STROPÓW ODPOWIEDNIO WG RYS. TYCHŻE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
- PRĘTY WIEŃCÓW WG RYS. ZBROJENIA STROPÓW
- RZĘDNE SPR. Z P.T.ARCH.
- POZOSTAŁE UWAGI WG OPISU TECHNICZNEGO

BETON C20/25 (B25) – pozostałe słupy, stropy, podciągi.
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznaczono: "# średnica pręta")
B240 (St3S) (oznaczono: "ø średnica pręta")
grubość otulenia: c_{nom}=3,0cm – słupy, ściany, podciągi.
Zestawienie stali zbrojeniowej NR P07

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
tom: II.1.1. Budynek główny.
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20,
j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: Podciągi żelbetowe nad parterem: PZ-1/1/F-G; PZ-1/F/1-2; PZ-1/2/E-F; PZ-1/E/2-5; PZ-1/3/F-G; PZ-K1.1; PZ-K1.2; PZ-1/4/A-B; PZ-1/A/4-5; PZ-1/6/A-B
branża: Konstrukcja
opracowanie: projekt wykonawczy

projektował: mgr inż. Krzysztof Walczak, upr.nr ZAP/0075/POOK/04, B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych
opracował: inż. Bartłomiej Zygmański
Sprawdził: inż. Artur Urbański, upr.nr ZAP/0074/POOK/04, B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:50
data: październik 2014
rys.nr P06 /K