RZUT FUNDAMENTÓW



UWAGI:

- –WOKÓŁ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ DRENAŻ OPASKOWY
- –UWAGI DO POSADOWIENIA WG OPISU TECHNICZNEGO
- –RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ZESTAWIENIOWYMI, RYS. POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ORAZ RYS. ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ
- –DO ŚCIAN I ŻEBER NALEŻY WYPUŚCIĆ PRĘTY ŁĄCZNIKOWE Z ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- –WYKOPY NALEŻY WYKONYWAĆ TAK, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO NARUSZENIA NATURALNEJ STRUKTURY GRUNTÓW
- –WPUSTY I PRZEJŚCIA INSTALACYJNE SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- –ŚCIANY FUNDAMENTOWE MONOLITYCZNE ŻELBETOWE WYLEWANE Z BETONU C25/30

BETON: C25/30 (B30)
STAL: B500 (A–IIIN – RB500W lub BSt500S) (oznaczono: "# średnica pręta")
B240 (A–I – St3SX) (oznaczono: "Ø średnica pręta")
grubość otulenia: c_{nom1}=5,0cm – fundamenty spód
grubość otulenia: c_{nom2}=3,0cm – fundamenty pozostałe

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak ,Artur Urbański
www.konstruktorsc.com
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203; 70-486 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
tom: II.4. Budynek garażowy.
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: Rzut fundamentów
branża: Konstrukcja
opracowanie: projekt wykonawczy

projektował:
mgr inż. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Anna Grycko

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:100
data: październik 2014
rys.nr 01 /K