SZ-HA/H9 35x90 szt.1
(góra stupa +12,76)



SZ-HA/H8 35x90 szt.1
(góra stupa +12,31)



SZ-HA/H7 35x90 szt.1
(góra stupa +11,87)



SZ-HA/H6 35x90 szt.1
(góra stupa +11,42)



SZ-HA/H5 35x90 szt.1
(góra stupa +10,97)



SZ-HA/H4 35x90 szt.1
(góra stupa +10,52)



SZ-HA/H3 35x90 szt.1
(góra stupa +10,08)



SZ-HA/H2 35x90 szt.1
(góra stupa +9,63)



SZ-HA/H1 35x90 szt.1
(góra stupa +9,18)



SZ-HA/H0 35x90 szt.1
(góra stupa +8,73)



UKŁAD PRĘTÓW STARTOWYCH
1:25



A–A
1:25



B–B
1:25



UWAGA:
ZAMKNIĘCIE STRZEMION UMIESZCZAĆ
PRZEMIENNIE PRZY RÓŻNYCH NAROŻNIKACH

UWAGA:
–STRZEMIONA W SŁUPACH SZ–HA/H8....H0 ROZMIESZCZAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM SŁUPA SZ–HA/H9
–RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI ORAZ Z RYS. ELEMENTÓW STYKAJĄCYCH SIĘ ZE SŁUPAMI
–ZBROJENIE FUNDAMENTÓW, PODCIĄGÓW, ŚCIAN WIEŃCÓW I STROPÓW ODPOWIEDNIO WG RYS. TYCHŻE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
–IZOLACJA WG OPISU TECHNICZNEGO

Wykaz stali zbrojeniowej NR P01, P02

BETON: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznaczono: "y średnica pręta")
B240 (St3S) (oznaczono: "ϕ średnica pręta")
grubość otulenia: c_nom=3,0cm – słupy, ściany, podciągi
grubość otulenia: c_nom=2,0cm – płyta żelbetowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Kalisz, Artur Urbański
ul. Kolonia Parma Polska 29
piekarz 293, 70-684 Szczecin

mg Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W PIŁCE
adres: ul. K.T. Boznańskiego, ul. Fryderyka Chopina 20,
dz. nr. 1328/2, 1328/3, 1328/4, 1328/5, 1328/6, 1328/7, 1328/8, 1328/9, 1328/10, 1328/11, 1328/12, 1328/13, 1328/14, 1328/15, 1328/16, 1328/17, 1328/18, 1328/19, 1328/20, 1328/21, 1328/22, 1328/23, 1328/24, 1328/25, 1328/26, 1328/27, 1328/28, 1328/29, 1328/30, 1328/31, 1328/32, 1328/33, 1328/34, 1328/35, 1328/36, 1328/37, 1328/38, 1328/39, 1328/40, 1328/41,