PREFABRYKATY TYP PW-1.1 SZT.11 L=508,5cm RYS. ZBROJENIOWY

UWAGA: ZABETONOWAC MARKI





PREFABRYKATY TYP PW-1.2 SZT.1 L=305,5cm RYS. ZBROJENIOWY

UWAGA: ZABETONOWAC MARKI





PREFABRYKATY TYP PW-2.1 SZT.1 L=508,5cm RYS. ZBROJENIOWY





PREFABRYKATY TYP PW-3.1 L=508,5cm SZT.2 RYS. ZBROJENIOWY

ZBROJENIE DLA P-5.1 DOCIĄĆ NA MONTAŻU ZGODNIE Z RYS. SZALUNKOWYM





PREFABRYKATY TYP PW-5.1 L=508,5cm SZT.1 RYS. ZBROJENIOWY



WYS. PRĘTA NR5 DOPASOWAĆ DO WYS. PRZEKROJU ZOSTAWIAJĄC 2,5cm OTULINY



PREFABRYKATY TYP PW-4.1 L=508,5cm SZT.1 RYS. ZBROJENIOWY

A–A



WYS. PRĘTA NR6 DOPASOWAĆ DO WYS. PRZEKROJU ZOSTAWIAJĄC 2,5cm OTULINY

PW-8.1 dł.444,5cm szt.1
PW-8.2 dł.306cm szt.1

NR1 #8	L [cm]	NR2 #8	SZT.	NR4 ø6	SZT.
P-8.1	439.5	P-8.1	31	P-8.1	24
P-8.2	301,0	P-8.2	21	P-8.2	17



- UCHWYTY MONTAŻOWE PREFABRYKATÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ WG. PRODUCENTA PREFABRYKATÓW SYSTEM KOTWOWY TYLEJOWY Z ZATYCZKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

BETON	C30/37 (B37) – słupy główne hali, prefabrykaty trybun C25/30 (B30) – słupy zewnętrzne, dźwigary trybun C20/25 (B25) – pozostałe słupy, stropy, podciągi.
Stal zbrojeniowa:	B500 (BSt500S) (oznczono: "# średnica pręta") B240 (St3S) (oznczono: "ø średnica pręta")
grubość otulenia:	c =3,0cm – słupy, ściany, podciągi.
grubość otulenia:	c =2,5cm – prefabrykaty.
grubość otulenia:	c =2,0cm – płyta żelbetowa

Wykaz stali zbrojeniowej nr T1

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak, Artur Urbański
www.konstruktorsc.com
ul.Królowej Korony Polskiej 24, pokój 203; 70-486 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
tom: II.1.1. Budynek główny.
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2, 131/6, 135/8
tytuł rysunku: Prefabrykaty typ: PW-1.1, PW-1.2, PW-2.1, PW-3.1, PW-5.1, PW-8.1, PW-8.2 - zbrojenie
opracowanie: projekt wykonawczy
branża: Konstrukcja

projektował:
mgr inż. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Piotr Kucharski

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:25

data: październik 2014

rys.nr T02 /K