PZ–1 24x89 szt.1

Lc=14,31mb

1:25





- Pręty górne łączyć w środku przęseł na zakład min. 60cm
- Pręty dolne łączyć na podporach
- Pręty dolne podciągu PZ–2 oprzeć na prętach dolnych podciągu PZ–1
- W NAROŻNIKU ZASTOSOWAĆ PRĘTY KĄTOWE ZGODNIE ZE SCHEMATEM DOZBROJENIA WIEŃCÓW

PZ–2 24x89 szt.1

L(w świetle)=7,26mb

1:25





- Pręty dolne podciągu PZ–2 oprzeć na prętach dolnych podciągu PZ–1
- W NAROŻNIKU ZASTOSOWAĆ PRĘTY KĄTOWE ZGODNIE ZE SCHEMATEM DOZBROJENIA WIEŃCÓW

ATTYKA–1 Lc=14,9 [mb]

skala 1:25



NR1 #12 B500 Lc=33mb

NR4 #8 B500 Lc=100mb

NR5 ø6 B240
L=34 szt.168
18

ATTYKA–3 Lc=7,74 [mb]

skala 1:25



NR1 #12 B500 Lc=17mb

NR4 #8 B500 Lc=70mb

NR5 ø6 B240
L=34 szt.88
18

ATTYKA–2 Lc=7,74 [mb]

skala 1:25



NR1 #12 B500 Lc=17mb

NZ–1 24x25 szt.1

L(w świetle)=102cm

1:25



NR1 #12 B500 L=152 szt.6

UWAGA:

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI, RYS. ELEMENTÓW STYKAJĄCYCH SIĘ Z PODCIĄGAMI I ATTYKAMI ORAZ Z PROJEKTEM P.T.ARCH I POZOSTAŁYCH BRANŻ
- ZBROJENIE ŚCIAN I STROPU ODPOWIEDNIO WG. RYS. TYCHŻE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
- PRĘTY WIEŃCÓW WG RYS. ZBROJENIA STROPU
- PRZEJŚCIA SPRAWDZIĆ Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI I PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- RZĘDNE SPR. Z P.T.ARCH.

Wykaz stali zbrojeniowej NR2

BETON: C25/30 (B30)

STAL: B500 (A–IIIN – RB500W lub BSt500S) (oznaczono: "# średnica pręta")

B240 (A–I – St3SX) (oznaczono: "ø średnica pręta")

grubość otulenia: c_{nom}=3,0cm – podciągi, ściany, strop

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak ,Artur Urbański
www.konstruktorsc.com
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203; 70-486 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE

tom: II.4. Budynek garażowy.

adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)

tytuł rysunku: Podciągi: PZ-1, PZ-2; nadproże NZ-1; attyki - zbrojenie

branża: Konstrukcja

opracowanie: projekt wykonawczy

projektował:
mgr inż. Krzysztof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Anna Grycko

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:25

data: październik 2014

rys.nr 05 /K