SC–1 Lc=1,88mb
skala 1:25



SZ–1 24x65 szt.1
skala 1:25



PZ–1 24x34–152 szt.1
Lc=9,76mb
1:25

- –Pręty górne łączyć w środku przęseł na zakład min. 70cm
- –Pręty dolne łączyć na podporach
- –Pręty górne dogiąć zgodnie z kształtem belki



PZ–2 24x35 szt.1
L(w świetle)=3,30mb
1:25



UWAGA:
- –RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI, RYS. ELEMENTÓW STYKAJĄCYCH SIĘ Z PODCIĄGAMI, SŁUPEM I ŚCIANĄ ORAZ Z PROJEKTEM P.T.ARCH I POZOSTAŁYCH BRANŻ
- –PRĘTY WIEŃCÓW WG RYS. ZBROJENIA STROPU
- –PRZEJŚCIA SPRAWDZIĆ Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI I PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- –RZĘDNE SPR. Z P.T.ARCH.

Wykaz stali zbrojeniowej NR2

BETON: C25/30 (B30)
STAL: B500 (A–IIIN – RB500W lub BSt500S) (oznaczono: "# średnica pręta")
B240 (A–I – St3SX) (oznaczono: "ø średnica pręta")
grubość otulenia: c_{nom1}=5,0cm – fundamenty spód
grubość otulenia: c_{nom2}=3,0cm – fundamenty pozostałe, słupy, podciągi
grubość otulenia: c_{nom3}=2,5cm – strop

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak, Artur Urbański
www.konstruktorsc.com
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203; 70-486 Szczecin
md Polska

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
tom: II.2. Budynek kasowy
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2,131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: Ściana żelbetowa SC-1; słup SZ-1; podciągi PZ-1, PZ-2 - zbrojenie
branża: Konstrukcja
opracowanie: projekt wykonawczy

projektował:
mgr inż. Krzysztof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Anna Grycko

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:25
data: październik 2014
rys.nr 05 /K