RS–1L SZT.1; RS–1P SZT.1 – LUSTRZANE ODBICIE



UWAGA: PRZED WYKONANIEM WYMIARY I UKŁAD BLACH NALEZY SPRAWDZIĆ Z RYSUNKIEM ZESTAWIENIOWYM

RS–2L SZT.1; RS–2P SZT.1 – LUSTRZANE ODBICIE



UWAGA: PRZED WYKONANIEM WYMIARY I UKŁAD BLACH NALEZY SPRAWDZIĆ Z RYSUNKIEM ZESTAWIENIOWYM

RS–3 SZT.4



UWAGA: PRZED WYKONANIEM WYMIARY I UKŁAD BLACH NALEZY SPRAWDZIĆ Z RYSUNKIEM ZESTAWIENIOWYM

RS–4L SZT.1; RS–4P SZT.1 – LUSTRZANE ODBICIE



UWAGA: PRZED WYKONANIEM WYMIARY I UKŁAD BLACH NALEZY SPRAWDZIĆ Z RYSUNKIEM ZESTAWIENIOWYM



NR SZT.	RS–1P RS–1L	RS–2P RS–2L	RS–3	RS–4P RS–4L
11	1	1	1	1
12	1	1	1	1
13	5	4	4	4
14	2	2	2	2
15	2.	2	2	2
16	1	1	1	1
17	1	2	2	2
18	1	0	0	0
19	1	2	2	2
20	1	0	0	0
21	1	2	2	2
22	2	2	0	0
23	2	2	0	0
24	0	0	0	2
25	0	0	0	2
26	2	2	2	2

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ ZSZ–D1

WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ ZSK–D1A, D1B, D1C, D1D

Uwagi do konstrukcji stalowej:

1. Materiały:
- Stal kształtowa: S355J2 – rygle główne
  S235JR – stężenia, tężniki
- Śruby M16 klasy 4.8 – cynk. ogniowo
- Śruby M24 klasy 5.6 – cynk. ogniowo

2. Tolerancje:
- Tolerancje wykonania PN EN ISO 13920 Klasa B/F
- Klasa wadliwości spoin B wg PN–EN 5817

3. Spawanie:
- Spoina czołowa V: t=4 ÷12mm
- Spoina czołowa 2V: t=16 ÷ 40mm
- Spoina czołowa K: t=16 ÷ 40mm
- Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe: a=0,7 tmin (dla spoin jednostronnych) a=0,5 tmin (dla spoin dwustronnych)
- amin=3mm
- Kontrola wizualna spoin 100%
- Elektrody wg zaleceń technologa.
- Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu tech.

ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM POZOSTAŁYCH BRANŻ

obiekt: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE
tom: II.3. Trybuna północna
adres: KĘTRZYN, 09-200, ul. Fryderyka Chopina 20, j.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2, 131/6, 135/8 (przyłącze wody)
tytuł rysunku: Rygle stalowe zdaszenia
branża: Konstrukcja
opracował: projekt wykonawczy

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Walczak Artur Urbański
www.konstruktor.com
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203; 70-486 Szczecin

md Polska

projektował:
mgr inż. Krzysztof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Dorota Makowska
upr.nr ZAP/0006/POO/11
b.o. w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

Sprawdził:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:20

data: październik 2014

rys.nr D01 /K